



DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DELLA DIVISIONE SARPULIA

N. SAR/010/2025 del registro delle determinazioni

OGGETTO: GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA AD ASSORBENZA MONOUSO E CORRELATI SERVIZI (CONNESSI) PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PUGLIA –RIAPERTURA, RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI

Il giorno 15 (quindici) del mese di gennaio 2025 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,000

La Direttrice della Divisione SarPulia

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (nel seguito Codice);
- la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e smi Codice Amministrazione digitale;
- la D.G.R. 22 dicembre 2017 n. 2259 la D.G.R. 22 dicembre 2017 n. 2259 “Legge regionale 1 agosto 2014 n. 37, art. 21 – Individuazione dei soggetti facenti parte del Sistema Integrato Acquisti (SIA). Programmazione regionale delle acquisizioni di beni e servizi con ricorso al Soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.a.”;
- il DPCM 11 luglio 2018 “Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89;
- la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434 “Definizione di nuovo modello di gestione integrata degli acquisti della Regione Puglia. Linee di indirizzo sulle modalità organizzative della società in house InnovaPuglia S.p.a.”;
- la D.G.R. 27 novembre 2023 n. 1620;
- la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;
- la Delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del Decreto- Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;

- i poteri conferiti alla Direttrice SarPulia Ing. Emilia Monaco, giusta procura notarile del 04/10/2023 rep. 114425 raccolta n. 20322 con cui viene nominata e costituita procuratore della società per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, del 22 settembre 2023, verbale n. 65;
- l'ordinanza del TAR Puglia – Bari – Sezione Terza n. 00004/2025 REG.PROV.CAU. pubblicata in data 13/01/2025.

Premesso che:

- giusta determinazione della Direttrice della Divisione SARPULIA n. SAR/188 del 21/11/2024, è stata indetta la gara telematica a procedura aperta per la conclusione di una convenzione ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenza ad assorbimento monouso e correlati servizi (connessi) per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia, suddivisa in n. 4 lotti funzionali, di importo a base d'asta pari a € 130.094.535,78, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, oltre le previste opzioni per un importo complessivo pari a € 26.018.907,18, oltre IVA oltre le previste opzioni per un importo complessivo pari a € 26.018.907,18, oltre IVA;
- il Bando di Gara della procedura di che trattasi è stato pubblicato ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 85 del D. Lgs.36/2023, mediante l'utilizzo delle funzioni di interoperabilità gestite mediante piattaforma digitale accreditata, giusta GUUE n. GU S 229/2024 del 25/11/2024 e sul profilo del committente, nella sezione "Società trasparente";
- la procedura di gara de qua è stata pubblicata, altresì, sulla piattaforma telematica EmPulia (protocollo Bando Registro di Sistema PE322725-24 del 21/11/2024), con fissazione del termine di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 23/12/2024.
- a seguito di pubblicazione degli atti di gara, gli operatori economici hanno formulato chiarimenti in merito ai requisiti tecnici minimi e premiali di cui al Capitolato Tecnico di gara e relativi allegati;
- gli operatori economici hanno sollevato, altresì, una oggettiva difficoltà da parte dei laboratori di certificazione nell'esecuzione di determinati test nonché di fornire i risultati clinici richiesti dalla procedura nei termini previsti e conseguenzialmente una difficoltà per gli operatori economici di predisporre nei termini i documenti da presentare in sede di offerta;
- con Determinazione della Direttrice della Divisione SARPULIA n. SAR/200/2024 del 16/12/2024 si è proceduto, pertanto, a sospendere in autotutela, ai sensi dell'art. 21- quater, Legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura telematica in oggetto.

Considerato che:

- a seguito dei chiarimenti pervenuti è stata avviata una attività di riesame degli atti di gara, con particolare riferimento all'Allegato 4 "Capitolato Tecnico", alle caratteristiche tecniche minime e dei criteri di valutazione contenute negli allegati 4.1 "Caratteristiche dei prodotti servizi domiciliari valori minimi", 4.2 "Caratteristiche dei prodotti servizi ospedalieri valori minimi", 4.3 "Caratteristiche dei prodotti servizi domiciliari valori premiali", 4.4 "Caratteristiche dei prodotti servizi ospedalieri valori premiali", nonché all'Allegato 10 "Scheda Raccolta dati" e al Disciplinare di gara.
- la suddetta attività di revisione ha comportato la necessità di apportare le seguenti modifiche:
 1. modifica del Capitolato tecnico con riferimento:
 - all'art. 6.2, ove si è provveduto ad eliminare il codice ISO precedentemente richiesto quale ulteriore indicazione da riportare sul confezionamento primario per tutti i prodotti;
 - all'art. 6.2, si è provveduto ad eliminare la marcatura CE precedentemente richiesta quale ulteriore indicazione da riportare sul confezionamento primario per i prodotti domiciliari da D42 a D44, D47 e D50 e per i prodotti ospedalieri da O13 a O17 e O20;
 - all'art. 6.3 si è provveduto ad eliminare la richiesta della validità del sistema di fissaggio per i prodotti da D48 a D50;
 - all'art. 7 ove si è provveduto ad eliminare dal primo capoverso la dicitura "a pena di non ammissione alla gara in parola";
 - all'art. 7 ove si è provveduto ad eliminare la richiesta di campionatura per i lotti da D48 a D50.

2. modifica degli allegati 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 come di seguito:

Allegato 4.1 Caratteristiche dei prodotti servizi domiciliari valori minimi Lotti 1-2-3

PROVE DI LABORATORIO

In riferimento ai prodotti D.19-D.24- D.29-D.34 e D.39, si è provveduto ad eliminare le seguenti prove: 1.1 - VELOCITÀ DI ASSORBIMENTO LIQUIDO - METODICA N.001 NMC93, 1.2 - CESSIONE LIQUIDO - METODICA N.002 NMC93, 1.3 - CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO SPECIFICO - METODICA N.003 NMC93, in quanto non applicabili ai formati/prodotti individuati dalle voci indicate.

In riferimento al prodotto D.7 si è provveduto ad eliminare le seguenti prove: 1.1 - VELOCITÀ DI ASSORBIMENTO LIQUIDO - METODICA N.001 NMC93, 1.2 - CESSIONE LIQUIDO - METODICA N.002 NMC93, 1.3 - CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO SPECIFICO - METODICA N.003 NMC93 - 1.5 - PRESENZA INDICATORE DI CAMBIO (ON/OFF) - PROVA LABORATORIO SSCP MI 22 in quanto non applicabili al prodotto.

CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO

In riferimento ai prodotti D.42, D.43, D.44, D.47, D.50, si è provveduto ad eliminare il punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, in quanto non applicabili ai prodotti.

Pertanto, per i seguenti prodotti: D.42, D.43, D.44, D.47, D.50, sono richieste le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.9.

Per i prodotti: da D.1 a D.10, da D.15 a D.39, D.45, D.46, D.48 e D.49 restano invariate le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.10.

CARATTERISTICHE DI FRUIBILITÀ DEL PRODOTTO

In riferimento ai prodotti da D.48 a D.50, si è provveduto ad eliminare il criterio minimo 3.2-VALIDITÀ DEL SISTEMA DI FISSAGGIO, in quanto non applicabile ai prodotti.

Si è provveduto, altresì, per tutti i prodotti, ad eliminare dal punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, la richiesta della presenza sul confezionamento primario del codice ISO, in quanto non univocamente definito in presenza di prodotti riconducibili.

Allegato 4.2 Caratteristiche dei prodotti servizi ospedalieri valori minimi Lotti 4

PROVE DI LABORATORIO

In riferimento ai prodotti O.5 e O.10, si è provveduto ad eliminare le seguenti prove: 1.1 - VELOCITÀ DI ASSORBIMENTO LIQUIDO - METODICA N.001 NMC93, 1.2 - CESSIONE LIQUIDO - METODICA N.002 NMC93, 1.3 - CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO SPECIFICO - METODICA N.003 NMC93 in quanto non applicabili ai formati/prodotti individuati dalle voci indicate.

CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO

In riferimento ai prodotti da O.13 a O.17, O.20 si è provveduto ad eliminare il punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, in quanto non applicabili ai prodotti.

Pertanto, per i seguenti prodotti: O.13 a O.17, O.20, sono richieste le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.9.

Per prodotti: Da O.1 a O.10, O.18 e O.19, restano invariate le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.10.

Si è provveduto, altresì, per tutti i prodotti, ad eliminare dal punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, la richiesta della presenza sul confezionamento primario del codice ISO, in quanto non univocamente definito in presenza di prodotti riconducibili.

Allegato 4.3 Caratteristiche dei prodotti servizi domiciliari valori premiali signed Lotti 1-2-3

PROVE DI LABORATORIO

In riferimento ai prodotti D.3-D.15-D.20-D.35 e D.36 si è provveduto ad eliminare la seguente

prova: "1.6- TEST MANICHINO SU PRODOTTO INTERO - AUSILI ASSORBENTI PER ADULTI VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE E CESSIONE DI LIQUIDO (REWET) DOPO IMBIBIZIONI RIPETUTE - PROVA LABORATORIO SSCCP MI 15" in quanto non applicabili ai formati/prodotti individuati dalle voci indicate.

In riferimento ai prodotti D.4-D.16-D.21, per la prova 1.6 - TEST MANICHINO SU PRODOTTO INTERO - AUSILI ASSORBENTI PER ADULTI VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE E CESSIONE DI LIQUIDO (REWET) DOPO IMBIBIZIONI RIPETUTE - PROVA LABORATORIO SSCCP MI 15 - il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti fasce di valutazione rispetto al valore dichiarato:

| Valori precedenti | Valori rettificati |
|---|---|
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>prima imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>prima imbibizione</i> |
| valore < 10 | valore < 10 |
| 10,00 <valore ≤ 12,9 | valore ≥ 10 |
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>seconda imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>seconda imbibizione</i> |
| valore < 10 | valore < 10 |
| 10,00 <valore ≤ 12,9 | valore ≥ 10 |

In riferimento al prodotto D.43, per la prova 1.10-TEST MANICHINO SU PRODOTTO INTERO - AUSILI ASSORBENTI PER BAMBINI VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE E CESSIONE DI LIQUIDO (REWET) DOPO IMBIBIZIONI RIPETUTE PROVA LABORATORIO SSCCP MI 16 - il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti fasce di valutazione rispetto al valore dichiarato:

| Valori precedenti | Valori rettificati |
|---|---|
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>prima imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>prima imbibizione</i> |
| valore ≤ 6,00 | valore ≤ 6,00 |
| 6,00 <valore ≤ 8,40 | valore > 6,00 |
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>seconda imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>seconda imbibizione</i> |
| valore ≤ 6,00 | valore ≤ 6,00 |
| 6,00 <valore ≤ 8,40 | valore > 6,00 |
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>terza imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>terza imbibizione</i> |
| valore ≤ 5,00 | valore ≤ 5,00 |
| 5,00 <valore ≤ 8,40 | valore > 5,00 |
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>quarta imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>quarta imbibizione</i> |
| valore ≤ 5,00 | valore ≤ 5,00 |
| 5,00 <valore ≤ 8,40 | valore > 5,00 |

CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO

In riferimento ai prodotti D.42, D.43, D.44, D.47, D.50, si è provveduto ad eliminare il punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, in quanto non applicabili ai prodotti.

Pertanto, per i seguenti prodotti: D.42, D.43, D.44, D.47, D.50, sono richieste le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.9.

Per i prodotti: da D.1 a D.10, da D.15 a D.39, D.45, D.46, D.48 e D.49 restano invariate le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.10.

CARATTERISTICHE DI FRUIBILITÀ DEL PRODOTTO

In riferimento ai prodotti da D.48 a D.50, si è provveduto ad eliminare il criterio premiale 3.2-VALIDITÀ DEL SISTEMA DI FISSAGGIO, in quanto non applicabile ai prodotti.

Si è provveduto, altresì, per tutti i prodotti, ad eliminare dal punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, la richiesta della presenza sul confezionamento primario del codice ISO, in quanto non univocamente definito in presenza di prodotti riconducibili.

Allegato 4.4 Caratteristiche dei prodotti servizi ospedalieri valori premiali Lotti 4

PROVE DI LABORATORIO

In riferimento al prodotto O.1 si è provveduto ad eliminare la seguente prova: "1.6- TEST MANICHINO SU PRODOTTO INTERO - AUSILI ASSORBENTI PER ADULTI VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE E CESSIONE DI LIQUIDO (REWET) DOPO IMBIBIZIONI RIPETUTE - PROVA LABORATORIO SSSCCP MI 15" in quanto non applicabili ai formati/prodotti individuati dalle voci indicate.

In riferimento al prodotto O.2, per la prova 1.6 - TEST MANICHINO SU PRODOTTO INTERO - AUSILI ASSORBENTI PER ADULTI VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE E CESSIONE DI LIQUIDO (REWET) DOPO IMBIBIZIONI RIPETUTE - PROVA LABORATORIO SSSCCP MI 15 - il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti fasce di valutazione rispetto al valore dichiarato:

| Valori precedenti | Valori rettificati |
|---|---|
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>prima imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>prima imbibizione</i> |
| valore < 10 | valore < 10 |
| 10,00 <valore ≤ 12,9 | valore ≥ 10 |
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>seconda imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>seconda imbibizione</i> |
| valore < 10 | valore < 10 |
| 10,00 <valore ≤ 12,9 | valore ≥ 10 |

In riferimento al prodotto O.16, per la prova 1.10-TEST MANICHINO SU PRODOTTO INTERO - AUSILI ASSORBENTI PER BAMBINI VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE E CESSIONE DI LIQUIDO (REWET) DOPO IMBIBIZIONI RIPETUTE PROVA LABORATORIO SSSCCP MI 16 - il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti fasce di valutazione rispetto al valore dichiarato:

| Valori precedenti | Valori rettificati |
|---|---|
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>prima imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>prima imbibizione</i> |
| valore ≤ 6,00 | valore ≤ 6,00 |
| 6,00<valore ≤ 8,40 | valore > 6,00 |
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>seconda imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>seconda imbibizione</i> |
| valore ≤ 6,00 | valore ≤ 6,00 |
| 6,00<valore ≤ 8,40 | valore > 6,00 |
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>terza imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>terza imbibizione</i> |
| valore ≤ 5,00 | valore ≤ 5,00 |
| 5,00<valore ≤ 8,40 | valore > 5,00 |
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>quarta imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>quarta imbibizione</i> |
| valore ≤ 5,00 | valore ≤ 5,00 |
| 5,00<valore ≤ 8,40 | valore > 5,00 |

CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO

In riferimento ai prodotti da O.13 a O.17, O.20 si è provveduto ad eliminare il punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, la cui presenza nel confezionamento primario era richiesto nella precedente documentazione, in quanto non applicabili ai prodotti.

Pertanto, per i seguenti prodotti: O.13 a O.17, O.20, sono richieste le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.9.

Per prodotti: Da O.1 a O.10, O.18 e O.19, restano invariate le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.10.

Si è provveduto, altresì, per tutti i prodotti, ad eliminare dal punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, la richiesta della presenza sul confezionamento primario del codice ISO, in quanto non univocamente definito in presenza di prodotti riconducibili.

3. modifica del Disciplinare di gara con riferimento:

- al paragrafo 3, ove nelle tabelle n.1 e n.2, si è provveduto a sostituire la descrizione del lotto 4 nei seguenti termini: “Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza a minor impatto ambientale con consegna ospedaliera per tutta la Regione: ASL BARI - A.O.U. POLICLINICO DI BARI - IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II - IRCCS S.DE BELLIS - ASL BT - ASL FG - A.O.U. OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA - ASL BR - ASL LE - ASL TA;
- al paragrafo 3.4, ove si è provveduto ad eliminare dal primo capoverso la dicitura “a pena di non ammissione alla gara in parola”, in ossequio alla sopra citata ordinanza;
- al paragrafo 21, ove al capoverso relativo alla disciplina della garanzia definitiva, si è provveduto ad eliminare della seguente dicitura: “Per l’affidamento di ogni singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore sarà altresì obbligato a prestare una garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione contraente a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto e per tutta la sua durata, ai sensi dell’art. 117 del Codice, fissata dall’Amministrazione contraente fino alla misura massima pari al 10% del valore del Contratto Esecutivo”.

4. modifica dell’Allegato 10 “Scheda raccolta dati”, per cui si è provveduto a sostituire la dicitura della terza riga, nei seguenti termini: ALLEGATO 10 – scheda raccolta dati (da compilare per ogni VOCE del lotto per cui si partecipa).

Considerato, altresì, che:

- le predette modifiche non comportano alcuna rideterminazione degli importi a base d’asta, pertanto, ai fini dell’art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto si conferma essere pari a € 156.113.442,96, oltre IVA (base d’asta triennale € 130.094.535,78 oltre IVA oltre le previste opzioni per un importo complessivo pari a € 26.018.907,18, oltre IVA);
- quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento non è oggetto di modifica.

Ritenuto, per quanto innanzi, di:

- prendere atto della richiesta di chiarimenti pervenuti dagli operatori economici per la procedura di gara *de qua*;
- di prendere atto delle modifiche all’allegato 4 “Capitolato Tecnico”, delle caratteristiche tecniche minime e dei criteri di valutazione, contenuti rispettivamente negli allegati 4.1 “Caratteristiche dei prodotti_servizi domiciliari valori minimi”, 4.2 “Caratteristiche dei prodotti_servizi ospedalieri valori minimi”, 4.3 “Caratteristiche dei prodotti_servizi domiciliari valori premiali”, 4.4 “Caratteristiche dei prodotti_servizi ospedalieri valori premiali”, nonché del Disciplinare di gara, come su espone e procedere, pertanto, alla rettifica di codesti documenti, che ancorché non allegati, sono depositati presso la Sezione Gare e Contratti e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- di disporre consequenzialmente a parziale modifica del Bando di gara la proroga dei termini di presentazione delle offerte stabilendo quali nuovi termini:
 - nuovo termine per la presentazione delle offerte: ore 10:00 del 10/03/2025;
 - nuovo termine per l’apertura delle buste amministrative: ore 12:00 dell’11/03/2025;

- nuovo termine scadenza per la formulazione delle richieste di chiarimento: ore 12.00 del 24/02/2025;
- di dare atto che il R.U.P. di gara, nell'ambito delle competenze al medesimo assegnate dalla legge e non appena pubblicato il presente atto, proceda alla esecuzione dei previsti adempimenti attuativi.

Tutto ciò visto, premesso e considerato e ritenuto,

DETERMINA

1. **di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. **di approvare** le rettifiche dell'Allegato 4 "Capitolato Tecnico", delle caratteristiche tecniche minime e dei criteri di valutazione, contenuti rispettivamente negli allegati 4.1 "Caratteristiche dei prodotti_servizi domiciliari valori minimi", 4.2 "Caratteristiche dei prodotti_servizi ospedalieri valori minimi", 4.3 "Caratteristiche dei prodotti_servizi domiciliari valori premiali", 4.4 "Caratteristiche dei prodotti_servizi ospedalieri valori premiali", nonché dell'Allegato 10 "Scheda Raccolta dati" e del Disciplinare di gara, che ancorché non allegati, sono depositati presso la Sezione Gare e Contratti e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente disposizione, di cui sono state apportate le seguenti modifiche:

a) modifica del Capitolato tecnico come di seguito:

- con riferimento all'art. 6.2, si è provveduto ad eliminare il codice ISO precedentemente richiesto quale ulteriore indicazione da riportare sul confezionamento primario per tutti i prodotti;
- con riferimento all'art. 6.2, si è provveduto ad eliminare la marcatura CE precedentemente richiesta quale ulteriore indicazione da riportare sul confezionamento primario per i prodotti domiciliari da D42 a D44, D47 e D50 e per i prodotti ospedalieri da O13 a O17 e O20
- con riferimento all'art. 6.3, si è provveduto ad eliminare la richiesta della validità del sistema di fissaggio per i prodotti da D48 a D50;
- con riferimento all'art. 7, si è provveduto ad eliminare dal primo capoverso la dicitura "a pena di non ammissione alla gara in parola";
- con riferimento all'art. 7, si è provveduto ad eliminare la richiesta di campionatura per i lotti da D48 a D50.

b) modifica degli allegati 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 come di seguito:

Allegato 4.1 Caratteristiche dei prodotti servizi domiciliari valori minimi Lotti 1-2-3

PROVE DI LABORATORIO

In riferimento ai prodotti D.19-D.24- D.29-D.34 e D.39, si è provveduto ad eliminare le seguenti prove: 1.1 - VELOCITÀ DI ASSORBIMENTO LIQUIDO - METODICA N.001 NMC93, 1.2 - CESSIONE LIQUIDO - METODICA N.002 NMC93, 1.3 - CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO SPECIFICO - METODICA N.003 NMC93, in quanto non applicabili ai formati/prodotti individuati dalle voci indicate.

In riferimento al prodotto D.7 si è provveduto ad eliminare le seguenti prove: 1.1 - VELOCITÀ DI ASSORBIMENTO LIQUIDO - METODICA N.001 NMC93, 1.2 - CESSIONE LIQUIDO - METODICA N.002 NMC93, 1.3 - CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO SPECIFICO - METODICA N.003 NMC93 - 1.5 - PRESENZA INDICATORE DI CAMBIO (ON/OFF) - PROVA LABORATORIO SSCP MI 22 in quanto non applicabili al prodotto.

CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO

In riferimento ai prodotti D.42, D.43, D.44, D.47, D.50, si è provveduto ad eliminare il punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, in quanto non applicabili ai prodotti.

Pertanto, per i seguenti prodotti: D.42, D.43, D.44, D.47, D.50, sono richieste le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.9.

Per i prodotti: da D.1 a D.10, da D.15 a D.39, D.45, D.46, D.48 e D.49 restano invariate le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.10.

CARATTERISTICHE DI FRUIBILITÀ DEL PRODOTTO

In riferimento ai prodotti da D.48 a D.50, si è provveduto ad eliminare il criterio minimo 3.2-

VALIDITÀ DEL SISTEMA DI FISSAGGIO, in quanto non applicabile ai prodotti.

Si è provveduto, altresì, per tutti i prodotti, ad eliminare dal punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, la richiesta della presenza sul confezionamento primario del codice ISO, in quanto non univocamente definito in presenza di prodotti riconducibili.

Allegato 4.2 Caratteristiche dei prodotti servizi ospedalieri valori minimi Lotti 4

PROVE DI LABORATORIO

In riferimento ai prodotti O.5 e O.10, si è provveduto ad eliminare le seguenti prove: 1.1 - VELOCITÀ DI ASSORBIMENTO LIQUIDO - METODICA N.001 NMC93, 1.2 - CESSIONE LIQUIDO - METODICA N.002 NMC93, 1.3 - CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO SPECIFICO - METODICA N.003 NMC93 in quanto non applicabili ai formati/prodotti individuati dalle voci indicate.

CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO

In riferimento ai prodotti da O.13 a O.17, O.20 si è provveduto ad eliminare il punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, in quanto non applicabili ai prodotti.

Pertanto, per i seguenti prodotti: O.13 a O.17, O.20, sono richieste le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.9.

Per prodotti: Da O.1 a O.10, O.18 e O.19, restano invariate le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.10.

Si è provveduto, altresì, per tutti i prodotti, ad eliminare dal punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, la richiesta della presenza sul confezionamento primario del codice ISO, in quanto non univocamente definito in presenza di prodotti riconducibili.

Allegato 4.3 Caratteristiche dei prodotti servizi domiciliari valori premiali signed Lotti 1-2-3

PROVE DI LABORATORIO

In riferimento ai prodotti D.3-D.15-D.20-D.35 e D.36 si è provveduto ad eliminare la seguente prova: "1.6- TEST MANICHINO SU PRODOTTO INTERO - AUSILI ASSORBENTI PER ADULTI VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE E CESSIONE DI LIQUIDO (REWET) DOPO IMBIBIZIONI RIPETUTE - PROVA LABORATORIO SSSCP MI 15" in quanto non applicabili ai formati/prodotti individuati dalle voci indicate.

In riferimento ai prodotti D.4-D.16-D.21, per la prova 1.6 - TEST MANICHINO SU PRODOTTO INTERO - AUSILI ASSORBENTI PER ADULTI VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE E CESSIONE DI LIQUIDO (REWET) DOPO IMBIBIZIONI RIPETUTE - PROVA LABORATORIO SSSCP MI 15 - il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti fasce di valutazione rispetto al valore dichiarato:

| Valori precedenti | Valori rettificati |
|---|---|
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>prima imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>prima imbibizione</i> |
| valore < 10 | valore < 10 |
| 10,00 <valore ≤ 12,9 | valore ≥ 10 |
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>seconda imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>seconda imbibizione</i> |
| valore < 10 | valore < 10 |
| 10,00 <valore ≤ 12,9 | valore ≥ 10 |

In riferimento al prodotto D.43, per la prova 1.10-TEST MANICHINO SU PRODOTTO INTERO - AUSILI ASSORBENTI PER BAMBINI VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE E CESSIONE DI LIQUIDO (REWET) DOPO IMBIBIZIONI RIPETUTE PROVA LABORATORIO SSSCP MI 16 - il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti fasce di valutazione rispetto al valore

dichiarato:

| Valori precedenti | Valori rettificati |
|---|---|
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>prima imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>prima imbibizione</i> |
| valore $\leq 6,00$ | valore $\leq 6,00$ |
| $6,00 < \text{valore} \leq 8,40$ | valore $> 6,00$ |
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>seconda imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>seconda imbibizione</i> |
| valore $\leq 6,00$ | valore $\leq 6,00$ |
| $6,00 < \text{valore} \leq 8,40$ | valore $> 6,00$ |
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>terza imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>terza imbibizione</i> |
| valore $\leq 5,00$ | valore $\leq 5,00$ |
| $5,00 < \text{valore} \leq 8,40$ | valore $> 5,00$ |
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>quarta imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>quarta imbibizione</i> |
| valore $\leq 5,00$ | valore $\leq 5,00$ |
| $5,00 < \text{valore} \leq 8,40$ | valore $> 5,00$ |

CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO

In riferimento ai prodotti D.42, D.43, D.44, D.47, D.50, si è provveduto ad eliminare il punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, in quanto non applicabili ai prodotti.

Pertanto, per i seguenti prodotti: D.42, D.43, D.44, D.47, D.50, sono richieste le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.9.

Per i prodotti: da D.1 a D.10, da D.15 a D.39, D.45, D.46, D.48 e D.49 restano invariate le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.10.

CARATTERISTICHE DI FRUIBILITÀ DEL PRODOTTO

In riferimento ai prodotti da D.48 a D.50, si è provveduto ad eliminare il criterio premiale 3.2- VALIDITÀ DEL SISTEMA DI FISSAGGIO, in quanto non applicabile ai prodotti.

Si è provveduto, altresì, per tutti i prodotti, ad eliminare dal punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, la richiesta della presenza sul confezionamento primario del codice ISO, in quanto non univocamente definito in presenza di prodotti riconducibili

Allegato 4.4 Caratteristiche dei prodotti servizi ospedalieri valori premiali Lotti 4

PROVE DI LABORATORIO

In riferimento al prodotto O.1 si è provveduto ad eliminare la seguente prova: "1.6- TEST MANICHINO SU PRODOTTO INTERO - AUSILI ASSORBENTI PER ADULTI VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE E CESSIONE DI LIQUIDO (REWET) DOPO IMBIBIZIONI RIPETUTE - PROVA LABORATORIO SSSCP MI 15" in quanto non applicabili ai formati/prodotti individuati dalle voci indicate.

In riferimento al prodotto O.2, per la prova 1.6 - TEST MANICHINO SU PRODOTTO INTERO - AUSILI ASSORBENTI PER ADULTI VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE E CESSIONE DI LIQUIDO (REWET) DOPO IMBIBIZIONI RIPETUTE - PROVA LABORATORIO SSSCP MI 15 - il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti fasce di valutazione rispetto al valore dichiarato:

| Valori precedenti | Valori rettificati |
|---|---|
| Velocità di acquisizione (ml/s) <i>prima imbibizione</i> | Velocità di acquisizione (ml/s) <i>prima imbibizione</i> |
| valore < 10 | valore < 10 |
| $10,00 < \text{valore} \leq 12,9$ | valore ≥ 10 |

| | |
|--|--|
| Velocità di acquisizione (ml/s) seconda imbibizione | Velocità di acquisizione (ml/s) seconda imbibizione |
| valore < 10 | valore < 10 |
| 10,00 <valore ≤ 12,9 | valore ≥ 10 |

In riferimento al prodotto O.16, per la prova 1.10-TEST MANICHINO SU PRODOTTO INTERO - AUSILI ASSORBENTI PER BAMBINI VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE E CESSIONE DI LIQUIDO (REWET) DOPO IMBIBIZIONI RIPETUTE PROVA LABORATORIO SSSCP MI 16 - il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti fasce di valutazione rispetto al valore dichiarato:

| Valori precedenti | Valori rettificati |
|--|--|
| Velocità di acquisizione (ml/s) prima imbibizione | Velocità di acquisizione (ml/s) prima imbibizione |
| valore ≤ 6,00 | valore ≤ 6,00 |
| 6,00 <valore ≤ 8,40 | valore > 6,00 |
| Velocità di acquisizione (ml/s) seconda imbibizione | Velocità di acquisizione (ml/s) seconda imbibizione |
| valore ≤ 6,00 | valore ≤ 6,00 |
| 6,00 <valore ≤ 8,40 | valore > 6,00 |
| Velocità di acquisizione (ml/s) terza imbibizione | Velocità di acquisizione (ml/s) terza imbibizione |
| valore ≤ 5,00 | valore ≤ 5,00 |
| 5,00 <valore ≤ 8,40 | valore > 5,00 |
| Velocità di acquisizione (ml/s) quarta imbibizione | Velocità di acquisizione (ml/s) quarta imbibizione |
| valore ≤ 5,00 | valore ≤ 5,00 |
| 5,00 <valore ≤ 8,40 | valore > 5,00 |

CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO

In riferimento ai prodotti da O.13 a O.17, O.20 si è provveduto ad eliminare il punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, la cui presenza nel confezionamento primario era richiesto nella precedente documentazione, in quanto non applicabili ai prodotti.

Pertanto, per i seguenti prodotti: O.13 a O.17, O.20, sono richieste le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.9.

Per prodotti: Da O.1 a O.10, O.18 e O.19, restano invariate le caratteristiche indicate dal punto 2.1 al punto 2.10.

Si è provveduto, altresì, per tutti i prodotti, ad eliminare dal punto 2.10 - CERTIFICAZIONE E CODICI DI RIFERIMENTO AMBIENTALI (MARCATURA CE), CODICE ISO, la richiesta della presenza sul confezionamento primario del codice ISO, in quanto non univocamente definito in presenza di prodotti riconducibili.

c) modifica del Disciplinare di gara come di seguito:

- con riferimento al paragrafo 3, tabella n.1 e n.2, si è provveduto a sostituire la descrizione del lotto 4 nei seguenti termini: “Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza a minor impatto ambientale con consegna ospedaliera per tutta la Regione: ASL BARI - A.O.U. POLICLINICO DI BARI - IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II - IRCCS S.DE BELLIS - ASL BT - ASL FG - A.O.U. OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA - ASL BR - ASL LE - ASL TA;
- con riferimento al paragrafo 3.4, si è provveduto ad eliminare dal primo capoverso la dicitura “a pena di non ammissione alla gara in parola”.
- con riferimento al paragrafo 21, capoverso relativo alla disciplina della garanzia definitiva, si è provveduto ad eliminare della seguente dicitura: “Per l’affidamento di ogni singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore sarà altresì obbligato a prestare una garanzia definitiva in favore

dell'Amministrazione contraente a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto e per tutta la sua durata, ai sensi dell'art. 117 del Codice, fissata dall'Amministrazione contraente fino alla misura massima pari al 10% del valore del Contratto Esecutivo”.

- d) modifica dell'Allegato 10 “Scheda raccolta dati”, per cui si è provveduto a sostituire la dicitura della terza riga, nei seguenti termini: ALLEGATO 10 – scheda raccolta dati (da compilare per ogni VOCE del lotto per cui si partecipa).
3. **di disporre** consequenzialmente a parziale modifica del Bando di gara la proroga dei termini di presentazione delle offerte stabilendo quali nuovi termini:
- nuovo termine per la presentazione delle offerte: ore 10:00 del 10/03/2025;
 - nuovo termine per l'apertura delle buste amministrative: ore 12:00 dell'11/03/2025;
 - nuovo termine scadenza per la formulazione delle richieste di chiarimento: ore 12.00 del 24/02/2025;
4. **di confermare** che le summenzionate modifiche non comportano alcuna rideterminazione degli importi a base d'asta e che, pertanto, ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto si conferma essere pari a € 156.113.442,96, oltre IVA (base d'asta triennale € 130.094.535,78 oltre IVA oltre le previste opzioni per un importo complessivo pari a € 26.018.907,18, oltre IVA);
5. **di procedere** con la pubblicazione dell'Avviso di parziale rettifica del Bando di gara, limitatamente ai nuovi termini indicati e definiti al punto 3. del dispositivo del presente provvedimento amministrativo, sulla G.U.U.E.;
6. **di procedere**, altresì, con la pubblicazione dell'avviso di riapertura dei termini su EmpULIA;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale di questa stazione appaltante;
8. **di confermare**, per il resto, la validità di tutto ciò che non è stato modificato o sostituito con il presente atto;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Gestione Amministrativa - Sezione Gare e Contratti per i successivi adempimenti.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 11 pagine sarà:

- acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
- pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia S.p.A. salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Modello Organizzativo Operativo sul trattamento dei dati di InnovaPuglia.

LA DIRETTRICE DIVISIONE SARPULIA

Ing. Emilia Monaco